



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
OLİMPİK YÜZME HAVUZU VE SPOR MERKEZİ GÜNLÜK BAKIM FORMU

Tarih:

S.No	Kontrol Edilecek Birimler	Kontrol	Açıklama			
1	Havuzun ve denge tankının su seviyesi	☐				
2	Su devir daim pompaları	☐				
3	Filtre basınçları	☐				
4	Vana ve çek valfler	☐				
5	Borular (çatlak/sızıntı)	☐				
6	Su Giderleri	☐				
7	Dozaj pompaları	☐				
8	Jeneratör	☐				
9	Klor tankı su seviyesi	☐				
10	Ortamin kimyasal kokusu	☐				
11	Havuz suyu görünümü	☐				
12	Havuz dip temizliği	☐				
13	Ayak dezenfektanı	☐				
14	Denge tankı su sayacı (tüketim) m ³	☐				
15	Havuz suyu Ph, klor ve sıcaklık ölçümleri	☐				
		Standart Değer	Sabah	Öğle	Akşam	
	PH (ppm)					
	Bağlı klor (ppm)					
	Klor (ppm)					
	Su Sıcaklığı(°C)					
	Ortam Sıcaklığı(°C)					

Kullanılan Kimyasal Miktarları (Kg)

Sıvı Klor		Toz Klor		Alkalinite Düzenleyici		PH Düşürücü	
Çöktürücü		Yosun Önleyici		Ayak Dezenfektanı			